



# POSTFORMAT – ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

Version: 3.0  
Gäller från: 1.3.2019



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
1.0	15.4.2008		– Första versionen av postformatet.
1.1	26.5.2008	1.6	– Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning. – Eurostats förteckning kallas lista över internationella organisationer. – Vissa valideringsregler för filer har reviderats.
1.2	6.8.2008	1.9.2008	– Valideringsreglerna för SBS-postfälten 13, 14, 15 och 19 har reviderats. – Valideringsreglerna för SBS-postfälten 31, 32 och 34 har reviderats: bara obligatoriska fält måste ha det givna formatet. – Valideringsreglerna för enskilda rader (avsnitt 4.3) gäller också fältet "Innehavarens ID-typ". – Några exempel har korrigerats.
1.3	21.11.2008	1.1.2009	– Kapitel 4, preciseringar i allmänna regler. – Kapitel 4.3, identifikationsnummer för valideringsregler för rapporten har tillfogats. – Rapportörens ID-kod (fält 3) i satsposten skall vara rapportörens eget FO-nummer. – I valideringsreglerna för SBS-postens ISIN-kod (fält 9) har reglerna om kodens två inledande bokstäver strukits. – Sektorkoderna i SBS-postens sektorfält (fälten 39 och 44) får nu vara 6 tecken långa. – Innehavarens ID-typ (fält 41) måste vara "P" om innehavarens sektortillhörighet (fält 44) börjar med 14. – Tillfogats ett exempel på rapportering av hushållens innehavanden.
1.4	25.8.2011	1.2.2012	– Beskrivningar av postfälten och valideringsregler för fälten har sammanförts i samma tabell. – Valideringsreglerna för varje fält i posten har numrerats. – För fält 6 i satsposten har tillkommit valideringsregel (002), som förenar rapportperioden med den tidpunkt som uppges i filnamnet
1.5	24.5.2013	1.2.2014	– Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning 2012 . – Högra sidan av valideringsregeln för SBS-postfält 6 (Instrument) har reviderats. – I fält 33 (Kupongränta) har valideringsregler för det rapporterade värdet (002 och 003) lagts till. – Inledningsavsnittet i anvisningarna har kompletterats med avseende på stadgandena om rätten att få uppgifter.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

1.6	24.9.2015	1.11.2015	– I fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) har valideringsregel för det rapporterade värdet (002) lagts till.
1.7	30.6.2016	1.1.2017	– Fält 30 (Emissionsdag) skall rapporteras för skuldebrev utan ISIN-kod.
1.8	30.9.2016	1.1.2017	– I fält 34 (Kupongdagar per år) har valideringsregel för det rapporterade värdet (003) lagts till.
2.0	29.3.2018	1.1.2018	– I fält 42 (Innehavarens ID-kod) har valideringsregel för det rapporterade värdet (006) lagts till. – I fält 43 (Innehavarens namn) har valideringsregel för det rapporterade värdet (002) lagts till. – Valideringar av fält 43 (Innehavarens namn) har uppdaterats.
3.0	8.11.2018	1.3.2019	– Samtliga referenser till DCS-tjänsten ändrade till DCS2-tjänsten. – FO-numret ändrat till Momsnumret i filnamnet och satsposten. – LEI-nummer inkluderat som Innehavarens ID typ (fält 41) i värdepappersposten – Tidstämpel inkluderat i filnamnet – Sekunder inkluderade i Rapporteringstidpunkten (fält 7) i satsposten.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

## Innehåll

POSTFORMAT – ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) .....	0
1 INLEDNING .....	4
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK .....	5
2.1 Överföring av data .....	5
2.2 Testning .....	5
2.3 Rapportering på papper och datamedium.....	6
3 RAPPORTFIL .....	7
3.1 Filstruktur .....	7
3.2 Namngivning av filen .....	7
3.3 Validering av filen .....	8
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	8
4.1 Satspost .....	9
4.1.1 Postfält.....	9
4.1.2 Exempel.....	11
4.2 Värdepapperspost .....	11
4.2.1 Postfält.....	12
4.2.2 Exempel.....	21
4.3 Valideringsregler för rapporten .....	22



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

## 1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från värdepappersföretag, placeringsfonder, andra finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), icke-finansiella företag, kommuner och staten om värdepapper i förvar (depåer), värdepappersfordringar och värdepappersskulder. Uppgifterna används särskilt inom Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken (ECB) för att sammanställa finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna inom Finlands Bank för att sköta ECBS uppgifter, exempelvis penningpolitik och övervakning av finansmarknadens stabilitet. Statistikuppgifter lämnas till EU:s institutioner och internationella organisationer, framför allt till ECB. Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 § och 28 §), Europeiska unionens förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009, och Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24 ändrad genom ECB/2015/18, ECB/2016/12 och 2018/7). Enligt ECB:s riktlinjer ECB/2004/15 och ECB 2007/3 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper.

I detta dokument beskrivs de postformat som ska användas i rapporteringen.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

## 2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

Den rapport som månatligen ska skickas till Finlands Bank gäller depåer av värdepapper med och utan ISIN-kod som innehåller eller har emitterats av inlåningar.

**Rapporterna ska lämnas in till Finlands Bank senast den 10 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden.**

De uppgifter som ska rapporteras beskrivs närmare i de separata rapporteringsanvisningarna för depå- och kapitalförvaltare.<sup>1</sup>

### 2.1 Överföring av data

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas en DCS2-tjänst (Data Collection Services) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör, Posti Messaging Ab, som nedan kallas DCS2-operatör.

Rapportören ska månatligen rapportera uppgifterna till DCS2-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportörerna upprättar filer som motsvarar postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS2-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.

När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras ska hela rapporten skickas på nytt till DCS2-operatören.

Närmare anvisningar meddelas separat om kontakterna mellan rapportörerna och DCS2-operatören.

### 2.2 Testning

Rapporteringen kan testas med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se fält 5 i satsposten). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning.

---

<sup>1</sup> Rapporteringsanvisningar – Enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA), Finlands Bank.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

### 2.3 Rapportering på papper och datamedium

Rapporterna ska i första hand överföras elektroniskt via DCS2-operatören. I undantagsfall kan rapporterna skickas till DCS2-operatören på datamedium (t.ex. cd) eller på papper. Detta förutsätter en särskild överenskommelse med Finlands Bank.

På en pappersrapport kan högst 10 värdepapper rapporteras.

Rapporter som skickas på datamedium ska åtföljas av ett följebrev med tekniska uppgifter om datamediet. Datamediet måste ha ett emballage som tål posthantering.

Uppgifterna rapporteras bara en gång: via DCS2-operatören eller direkt till Finlands Bank på datamedium (t.ex. cd) eller pappersblankett.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

### 3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value).

Det teckensystem som används i filen ska vara UTF-8.

#### 3.1 Filstruktur

Varje fil består av en *satspost* och ett varierande antal *värdepappersposter* som står för det egentliga rapportinnehållet. Satsposten är den första raden i filen.

Posttyp	Postkod (fält 1)
Satspost	000
Värdepapperspost	SBS

#### 3.2 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden ("TIHA"), uppgift om rapportmånad och rapportörens Momsnummer.

TIHA\_<ÅÅÅÅ><Frekvens><MM>\_<Rapportörens Momsnummer>\_<tidstämpel>.CSV

Exempel: TIHA-rapport för januari 2019:

TIHA\_2014M02\_FI01234562\_20190201135000.CSV





8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

### 3.3 Validering av filen

DCS2-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS2-operatören.

## 4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter den sista fälten i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*). Även den sista posten får slutas med teckenparet CR-LF.
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF).
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden av fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Användning
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal. Exempel: Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel i fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

"Reserverade" fält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av listorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

Alla värden på de givna kodlistorna är inte nödvändigtvis tillgängliga. T.ex. sektorindelningen bygger på Statistikcentralens sektorindelning 2012, men alla sektorkoder är inte tillgängliga i denna rapport.

#### 4.1 Satspost

Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten. Varje rapport innehåller en satspost och den är den första posten i filen.

##### 4.1.1 Postfält

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	<b>Posttyp</b> "000" = Satspost.	1: osttyp	Varchar(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
2	<b>Rapportörens ID-typ</b> Alltid "A" = Momsnummer (A står för finska <i>ALV-tunnus</i> ).	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	"A"
3	<b>Rapportörens ID-kod</b> Rapportörens Momsnummer i formatet FI<NNNNNNNN>.		Char(10)	001	Värdet i 000-postens fält 3	=	Giltigt Momsnummer
4	<b>Rapportkod</b> "TIHA" = finsk förkortning för enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som		Varchar(5)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"TIHA"



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

	tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA).						
5	<b>Typ av data</b>  "N" = testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank. (kan användas endast i testsystemet) "T" = testfil som skickas vidare till Finlands Bank. (kan användas endast i testsystemet) "P" = produktionsdata.	2: Typ av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	"N", "T" eller "P"
6	<b>Rapportperiod</b>  Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001  002	Värdet i 000-postens fält 6  Värdet i 000-postens fält 6	har formatet  =	<ÅÅÅÅ>M<MM>  Den del av filnamnet TIHA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_Rapportörens Momsnummer><tidstämpel>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
7	<b>Rapporteringstidpunkt</b>  Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS> (= år/månad/dag/timme/minuter).		Char(14)	001	Värdet i 000-postens fält 7	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>
8	<b>Radantal</b>  Antal rader i filen inklusive satspost.		Number(10)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	Antalet rader i filen
9	<b>Rapportörens kommentar</b>  Eventuell kort kommentar till rapporten.		Varchar(500)				



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

#### 4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet anges att testrapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader. Testrapporten skickas inte vidare till Finlands Bank, utan DCS2-operatören använder den för validering av formatet.

```
"000";"A";"FI01234562";"TIHA";"N";"2014M02";"20140302125400";1523;"Detta är en testrapport."
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader produktionsdata. Rapporten skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"A";"FI01234562";"TIHA";"P";"2014M02";"20140302125400";1523;
```

#### 4.2 Värdepapperspost

Faktiska depåuppgifter rapporteras i värdepappersposten.



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

#### 4.2.1 Postfält

En värdepapperspost innehåller följande fält:

Kategori	Ordning s- följd	Fält	Kodlista	Format	Re gel	Vänster sida	Ope- ratör	Höger sida
Posttyp	1	<b>Posttyp</b>  "SBS" = som rapporteras värdepapper för värdepapper (Security-by-Security).	1: Posttyp	Varchar(4)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 1	=	"SBS"
	2	Reservfält						
	3	Reservfält						
Klassificeringar	4	Reservfält						
	5	Reservfält						
	6	<b>Instrument</b>  Värdepapperets klassificeringskod.	6: Instru- ment	Varchar(5)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" ELLER "52"
	7	Reservfält						
Instrumentets identifikationsuppgifter	8	<b>Intern ID-kod</b>  Rapportörens oföränderliga interna ID-kod för instrumentet.		Varchar(10 0)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 8 (Intern ID-kod)	=	Obligatoriskt
	9	<b>ISIN-kod</b>		Char(12)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) har getts	=	Giltig ISIN-kod



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

		<p>Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166.</p> <p>ISIN-koden har formatet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längd 12 tecken</li> <li>• Tecknen 1–2: bokstäver</li> <li>• Tecknen 3–11: alfanumeriska tecken</li> <li>• Tecken 12: kontrollnummer enligt algoritmen "Modulus 10 Double Add Double".</li> </ul>						
	10	Reservfält						
	11	<p><b>Instrumentets namn</b></p> <p>Värdepapperets namn enligt de uppgifter rapportören fått.</p>		Varchar(25 5)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 11 (Instrumentets namn)	=	Obligatoriskt
	12	Reservfält						
Antal och värde	13	<p><b>Antal</b></p> <p>Antal instrument.</p>		Number(24, 6)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med "5", är värdet i fält 13 (Antal)	=	Obligatoriskt
	14	<p><b>Sammanlagt nominellt värde</b></p> <p>Sammanlagt nominellt värde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i</p>		Number(20, 2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med "33",	=	Obligatoriskt



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

		den valda valutan med två decimalers noggrannhet.				är värdet i fält 14 (Sammanlagt nominell värde)		
15	<b>Nominell valuta</b>	Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt nominellt värde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominell värde) ≠ 0, är värdet i fält 15 (Nominell valuta)	=	Obligatoriskt
16	Reservfält							
17	Reservfält							
18	Reservfält							
19	<b>Sammanlagt marknadsvärde</b>	Sammanlagt marknadsvärde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20, 2)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde)	=	Obligatoriskt
20	<b>Marknadsv valuta</b>	Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt marknadsvärde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 20 (Marknadsv valuta)	=	Obligatoriskt
21	Reservfält							
22	Reservfält							
23	<b>Utdelningar</b>	Bruttoutdelningar till innehavaren under rapportmånaden i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20, 2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med "51", är värdet i fält 23 (Utdelningar)	=  ≥	Obligatoriskt  0



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) har getts		
	24	<b>Utdelningsvaluta</b>  Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta utdelningen betalas i.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) > 0, är värdet i fält 24 (Utdelningsvaluta)	=	Obligatoriskt
	25	Reservfält						
	26	Reservfält						
	27	Reservfält						
	28	Reservfält						
	29	Reservfält						
	30	<b>Emissionsdag</b>		Char(8)	00 1  00 2	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6(Instrument) är "331" eller "332" är värdet i fält 30 (Emissionsdag) Värdet i SBS-postens fält 30 (Emissionsdag)	=  har formatet	Obligatoriskt  <ÅÅÅÅ><MM><D D>
Förfallodag och kupongränta	31	<b>Förfallodag</b>  Värdepapprets förfallodag i formatet ÅÅÅÅMMDD.		Char(8)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts OCH	=	Obligatoriskt





8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

						värdet i fält 32 (Nästa kupongdag) inte har getts, är värdet i fält 31 (Förfallodag)		
					00 2	Värdet i SBS- postens fält 31 (Förfallodag)	har formate t	<ÅÅÅÅ><MM><D D>
32	<b>Nästa kupongdag</b>  Format: ÅÅÅÅMMDD.		Char(8)	00 1	OM värdet i SBS- postens fält 9 (ISIN- kod) inte har getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts OCH värdet i fält 31 (Förfallodag) inte har getts, är värdet i fält 32 (Nästa kupongdag)	=	Obligatoriskt	
					00 2	Värdet i SBS- postens fält 32 (Nästa kupongdag)	har formate t	<ÅÅÅÅ><MM><D D>
33	<b>Kupongränta</b>  Ränta på det nominella värde som står i skuldebrevet med högst fyra decimalers noggrannhet.		Number (22,4)	00 1	OM värdet i SBS- postens fält 9 (ISIN- kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (Instrument) inleds med "33",	=	Obligatoriskt	



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

						är värdet i fält 33 (Kupongränta)		
					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) har getts	≥	0
					00 3	OM värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) har getts	≤	100
	34	<b>Kupongdagar per år</b>  Antal räntebetalningar per år som heltal.		Number (3)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts, är värdet i fält 34 (Kupongdagar per år)	=	Obligatoriskt
					00 2	Värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år)	≥	0
						Värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år)	≤	52
	35	Reservfält						



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

Uppgifter om emittenten	36	Reservfält						
	37	Reservfält						
	38	Reservfält						
	39	<b>Emittentens sektortillhörighet</b>  Sektorkod så exakt som möjligt enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	Obligatoriskt
					00 2	Om fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (instrument) är "52", ska värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) vara	=	"123", "124", "1241" ELLER "1242"
40	<b>Emittentens hemland</b>  Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 40 (Emittentens hemland)	=	Obligatoriskt	
41	<b>Innehavarens ID-typ</b>  Y = FO-nummer L = LEI-nummer X = X-nummer P = personbeteckning	3: ID-typ	Char(1)	00 1  00 2	Värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ)	=  =  =	"X", "A", "L", "P" ELLER "O"  "P"	



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

		O = annan ID-kod.				OM värdet i SBS-postens fält 44 (Innehavarens sektortillhörighet) inleds med "14", är värdet i fält 41 (Innehavarens ID-typ)		
Uppgifter om innehavaren	42	<b>Innehavarens ID-kod</b> – FO-nummer i formatet <NNNNNNNN> utan bindestreck – LEI-nummer som det beskrivs i ISO 17442 – X-nummer i formatet X<NNNNNNNN>. – Personbeteckning ska anges med "Z99999999". – Om FO-nummer, X-nummer eller personbeteckning saknas, ska det rapporterade företags interna ID-kod för innehavaren anges.		Varchar(20)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	Obligatoriskt
					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "A", är värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	Giltig Momsnummer
					00 3	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "A", ska värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	ha formate t	FI<NNNNNNNN>
					00 4	OM värdet i SBS-postens fält 41	ha formate t	X<NNNNNNNN>  "Z99999999"



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

					00 5	(Innehavarens ID-typ) är "X", ska värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	
					00 6	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "P", är värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	<>	Personbeteckning
					00 7	Värdet i SBS-postens fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	Giltigt LEI-nummer
						OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "L"		
	43	<b>Innehavarens namn</b>  Innehavarens fullständiga namn. För privatpersoner kan fältet lämnas tomt eller rapportera t.ex. "hushåll".		Varchar(100)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "X" eller "O", är värdet i fält 43 (Innehavarens namn)	=	Obligatoriskt
							<>	Personbeteckning



8.11.2019  
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
 Offentligt

					00 2	Värdet i SBS- postens fält 43 (Innehavarens namn)		
	44	<b>Innehavarens sektortillhörighet</b>  Innehavarens sektorkod så exakt som möjligt enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)	00 1	OM värdet i SBS- postens fält 41 (Innehavarens ID- typ) INTE är "A", är värdet i fält 44 (Innehavarens sektortillhörighet)	=	Obligatoriskt
	45	<b>Innehavarens hemland/skatteland</b>  Innehavarens hemland/skatteland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Inter- nationell a organisa- tioner	Char(2)	00 1	Värdet i SBS- postens fält 45 (Innehavarens hemland/skatteland)	=	Obligatoriskt

#### 4.2.2 Exempel

Exempel på en värdepapperspost:

SBS exempel 1

Depåuppgifter om värdepapper med ISIN-kod (ISIN-koden har använts som intern ID-kod). Innehavaren är ett företag som identifierats med Momsnummer.



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

```
"SBS";....."51";..;"FI0003021865";"FI0003021865";.....120;.....7689,83;"GBP";...120,10;"GBP".....  
"A";"FI12345678";...;"FI"
```

SBS exempel 2

Depåuppgifter utan ISIN-kod

```
"SBS";....."33";..;"JVK1";...;"JVKABC";...120400,1;"GBP";...130120;"GBP"....."20141231";1,5;2;...;  
"12231";"SE";"A";"FI12345678";...;"FI"
```

SBS exempel 3: Hushållens innehavanden

Depåuppgifter om aktier med ISIN-kod då innehavaren är hushåll. I uppgifterna adderas ländervis alla hushåll som innehar aktier med samma ISIN-kod. I exemplet visas finska och svenska hushålls innehav av samma aktie i skilda poster.

```
"SBS";....."51";..;"FI0003021865";"FI0003021865";.....10000;.....100000;"GBP";...1000;"GBP".....  
"P";"Z99999999";...;"14";"FI"  
"SBS";....."51";..;"FI0003021865";"FI0003021865";.....5000;.....50000;"GBP";...500;"GBP".....  
"P";"Z99999999";...;"14";"SE"
```

#### 4.3 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet, inte enskilda rader. Även tomma fält räknas som värden.

Regel TIHA.SBS.R1

- Den interna ID-koden (fält 8) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts:
  - instrument (fält 6)



8.11.2019  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG  
Offentligt

- ISIN-kod (fält 9)
- nominell valuta (fält 15)
- emittentens sektortillhörighet (fält 39)
- emittentens hemland (fält 40).

#### Regel TIHA.SBS.R2

- Alla uppgifter om en innehavares (utom innehavare som identifierats med innehavarens personbeteckning) innehav av ett visst värdepapper ska alltid anges på en enda rad. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:
  - intern ID-kod (fält 8)
  - innehavarens ID-typ (fält 41)
  - innehavarens ID-kod (fält 42)
  - innehavarens hemland/skatteland (fält 45).

#### Regel TIHA.SBS.R3

- Om innehavarens ID-typ (fält 41) är "A", "L", "P", "X" eller "O", ska samma innehavares ID-kod (fält 42) alltid anges på samma sätt i följande fält:
  - emittentens sektortillhörighet (fält 44)
  - emittentens hemland/skatteland (fält 45).